

مختصر البحث

رينا استفادة، 2014. معالجة التوتر للمصابين بفيروس سنتنالمناعة البشرية / الإيدز. المشرف : أريس يوانا يوسف الماجستير.

عرض البيانات في عام 2011، ظهر أن المصابين بفيروس سنتنالمناعة البشرية بلغ 21031 شخصا و المصابين بالإيدز قد بلغ 5686 شخصا(القرار الإندونيسي 2013). وهذا العدد ليس صغيرا. المصابون بفيروس سنتنالمناعة البشرية / الإيدز يحتاجون على الإهتمام الخاص لأحmk كانوا في حال مخاطر كبير بسبب هذا المرض حيث كان كثيرون منهم سيحللون بالإكتتاب بل التوترك. والإكتتاب الذي يشعرون بها المصابون بفيروس سنتنالمناعة البشرية والإيدز ذات العلاقة الكبيرة بعدم القدرة على معالجتها الحالية. التوتر الشديد مع استمراره الطويلة يتجاوز قدرات تعاملهم مواجهة (قدرة التأقلم) وتسبيلاً ضطراباً عاطفياً مثل التعب والصداع (نفيذ، راطوس و غيرها، 2003). التوتر المستمر في وقت طوبل سيؤدي إلى القلق والتوتر، ولهذا تقع دور كبير للمعالجة. مقدمة هذه الدراسته ملخص معرفة بعض الأشياء مثلكيفية التعامل مع التوتر الذي يعاني منه المصابون بفيروس سنتنالمناعة البشرية / الإيدز، والعوامل التي تؤثر على تعامل المصابون مع التوتر، والأشياء التي يهياها الضغوطات لهم، ودور ما مضى عليهم في تعامل التوتر بنسبة لهم.

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي بالأسلوب المنطقي. الترجمة والفهم هما هدف هذا البحث واستخدامه يقتصر على تحليل البيانات المعاشرة. جعل البيانات تقييمات دراسة واستخدام الملاحظة والمقابلة لبيانات المشاركين المخبرين. تحديد مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو القائم على نظرية /أخذ العينات بناءً على التشغيلية. وتقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تمجيد الحقائق وترميزها، والخدم من البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج. واختبار صحة البيانات تقييمات دراسة يتم تنفيذها وتقدير تقنيات الشاشة مصدر البيانات. النتيجة في هذه الدراسة، كان في خلال ستة أشهر الأولى بعد ان يعرف المصاب بغيره وسنeca المعاشرة البشرية قال أنه شهد التوتر لفترات طويلة. وخلال هذه الفترة كان يستخدم كثيراً بالمعالجة العاطفية المركزة (Emotional focused Coping)، مثلاً بحث عن الدعم الاجتماعي العاطفي (seeking social support for emotional reason)، إعادة تفسير إيجابي (acceptance) وقبول الذان (positivereinterpretation).

منذ إلديه الرغبة في التغيير، بدأ القيام بالمعالجة المختلفة من المواجهة السابقة هي معالجة المشكلة المركبة (problem focused coping) مثل التخطيط (planning)، السلوكيّة الفعالة (active coping)، لتأخير النشاط الآخر المتنافسة (Suppression of seeking social support for instrumental restraint coping)، البحث عن الدعم الاجتماعي الأدبي (Competing seeking social support for emotional reasons). بل كان يستخدم أيضًا المعالجة العاطفية المركزية و البحث عن الدعم الاجتماعي العاطفي (reasons for turning to religion)، إعادة تفسير إيجابي (positive reinterpretation) والوعودة إلى تعاليم الدين (reasons for returning to religion).