***BOXICITY* PADA GRAF LINTASAN (P_n), GRAF TANGGA (L_n),
GRAF BINTANG (S_n), GRAF SIKEL (C_n), DAN GRAF KIPAS (F_n)**

SKRIPSI

Oleh:
AZWAR RIZA HABIBI
NIM. 08610050

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK BRAHIM
MALANG
2012**

***BOXICITY* PADA GRAF LINTASAN (P_n), GRAF TANGGA (L_n),
GRAF BINTANG (S_n), GRAF SIKEL (C_n), DAN GRAF KIPAS (F_n)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si)

Oleh:
AZWAR RIZA HABIBI
NIM. 08610050

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK BRAHIM
MALANG
2012**

**BOXICITY PADA GRAF LINTASAN (P_n), GRAF TANGGA (L_n),
GRAF BINTANG (S_n), GRAF SIKEL (C_n), DAN GRAF KIPAS (F_n)**

SKRIPSI

Oleh:
AZWAR RIZA HABIBI
NIM. 08610050

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diuji:
Tanggal, 3 Februari 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Wahyu Henky Irawan, M.Pd
NIP.19710420 200003 1 003

Dr. Ahmad Barizi, M.A
NIP.19731212 199803 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Matematika

Abdussakir, M.Pd
NIP.19751006 200312 1 001

**BOXICITY PADA GRAF LINTASAN (P_n), GRAF TANGGA (L_n),
GRAF BINTANG (S_n), GRAF SIKEL (C_n), DAN GRAF KIPAS (F_n)**

SKRIPSI

Oleh:
AZWAR RIZA HABIBI
NIM. 08610050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi dan
Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si)

Tanggal: 29 Februari 2012

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Penguji Utama : <u>Drs. H. Turmudi, M.Si</u> NIP. 19571005 198203 1 006	()
2. Ketua : <u>Usman Pagalay, M.Si</u> NIP. 19650414 200312 1 001	()
3. Sekretaris : <u>Wahyu Henky Irawan, M.Pd</u> NIP. 19710420 200003 1 003	()
4. Anggota : <u>Dr. Ahmad Barizi, M.A</u> NIP. 19731212 199803 1 001	()

**Mengetahui dan Mengesahkan,
Ketua Jurusan Matematika**

Abdussakir, M.Pd
NIP.19751006 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azwar Riza Habibi

NIM : 08610050

Fakultas/Jurusan : Sains dan Teknologi/Matematika

Judul Skripsi : *Boxicity* pada Graf Lintasan (P_n), Graf Tangga (L_n), Graf Bintang (S_n), dan Graf Kipas (F_n)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber cuplikan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Malang, 6 Februari 2012

Yang Membuat pernyataan,

Azwar Riza Habibi

NIM. 08610050

MOTTO

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”

PERSEMBAHAN

Dengan iringan doa dan rasa syukur yang teramat besar,

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

*Ayah dan ibu tercinta, yang telah tidak pernah henti
menyertakan nama penulis dalam do'anya.*

*Saudara-saudara tercinta, yang telah selalu memberikan
dukungan kepada penulis*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin ... segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dalam bidang Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa banyak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Drs. Sutiman Bambang Sumitro, S.U, D.Sc selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Abdussakir, M.Pd, selaku ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Wahyu Henky Irawan, M.Pd, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran, serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

5. Dr. H. A. Barizi M.A, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran motivasi dan kesabarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun spiritual dan perjuangan yang tak kenal lelah dalam mendidik dan membimbing penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak-kakak tersayang, yang selalu memberikan bantuan, semangat dan do'a selama kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik penulis, Nurul Hijriyah, Hawzah Sa'adati dan M. Rofiq Nanang, dan seluruh teman-teman matematika angkatan 2008 yang telah memberikan keceriaan tersendiri dalam hidup penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan

kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya, penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Amin ya Robbal 'alamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
مخلص البحث	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kajian Keislaman tentang Graf	9
2.2 Definisi Graf	13
2.3 Derajat Titik	14
2.4 Terhubung Langsung (<i>Adjacent</i>) dan Terkait Langsung (<i>Incident</i>)	16
2.5 Operasi pada Graf	16
2.5.1 Operasi <i>Union</i> (Gabungan)	16
2.5.2 Operasi <i>Sum</i> (Penjumlahan)	17
2.5.3 Operasi Perkalian Kartesius	17
2.6 Graf Terhubung	18
2.6.1 <i>Walk</i>	18
2.6.2 <i>Trail</i>	18
2.6.3 <i>Path</i> (Lintasan)	19
2.6.4 Sirkuit	20
2.6.5 Sikel	20
2.6.6 Keterhubungan	21
2.7 Jenis-Jenis Graf	22
2.7.1 Graf Tangga	22
2.7.2 Graf Bintang	22

2.7.3 Graf Kipas.....	24
2.8 Unsur-Unsur dalam Ruang	24
2.8.1 Titik.....	24
2.8.2 Garis Lurus	25
2.8.3 Bidang Datar	25
2.8 <i>Boxicity</i>	26

BAB III PEMBAHASAN

3.1 <i>Boxicity</i> pada Graf Lintasan	29
3.2 <i>Boxicity</i> pada Graf Tangga	35
3.3 <i>Boxicity</i> pada Graf Bintang	43
3.4 <i>Boxicity</i> pada Graf Sikel	51
3.5 <i>Boxicity</i> pada Graf Kipas	57

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ka'bah di Masjidil Haram.....	10
Gambar 2.2 Representasi Ka'bah.....	11
Gambar 2.3 Arah Perputaran Thawaf Mengelilingi Ka'bah.....	11
Gambar 2.4 Representasi Thawaf dalam Bentuk Graf Sikel.....	12
Gambar 2.5 Graf Representasi Ibadah Sa'i.....	13
Gambar 2.6 Graf G Berorde 5 dengan Ukuran 5.....	14
Gambar 2.7 Derajat Suatu Titik pada Graf G	15
Gambar 2.8 Graph G	16
Gambar 2.9 Gabungan Graf.....	17
Gambar 2.10 Penjumlahan Graf.....	17
Gambar 2.11 Graf Hasil Kali Kartesius.....	18
Gambar 2.12 <i>Walk, Trail, dan Lintasan (Path)</i>	19
Gambar 2.13 Graf Lintasan-4 (P_4).....	19
Gambar 2.14 Graf Sikel $C_3, C_4,$ dan C_5	20
Gambar 2.15 G_1 Terhubung, G_2 Tidak Terhubung.....	21
Gambar 2.16 Graf Tangga $P_2 \times P_6$	22
Gambar 2.17 Graf Bintang S_6	23
Gambar 2.18 Graf Kipas F_n	24
Gambar 2.19 Kubus.....	25
Gambar 2.20 <i>Boxicity</i> (Graf Sikel-3).....	26
Gambar 2.21 Penyederhanaan <i>Boxicity</i> Graf Sikel-3 ke Jaring-Jaring.....	27
Gambar 3.1 Graf Lintasan P_2	29
Gambar 3.2 Graf Lintasan P_2 dalam Bentuk Bidang.....	29
Gambar 3.3 Graf Lintasan P_3	30
Gambar 3.4 Graf Lintasan P_3 dalam Bentuk Bidang.....	30
Gambar 3.5 Graf lintasan P_4	30
Gambar 3.6 graf Lintasan P_4 dalam Bentuk Bidang.....	31
Gambar 3.7 Graf Lintasan P_5	31
Gambar 3.8 Graf Lintasan P_5 dalam Bentuk Bidang.....	31
Gambar 3.9 Graf Lintasan P_6	32
Gambar 3.10 Graf Lintasan P_6 dalam Bentuk Bidang.....	32
Gambar 3.11 Graf Lintasan P_7	32
Gambar 3.12 Graf Lintasan P_7 dalam Bentuk Bidang.....	32
Gambar 3.13 Graf Lintasan P_7 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang.....	33
Gambar 3.14 Jaring-Jaring Graf Lintasan P_7 dalam Bentuk <i>Box</i>	33
Gambar 3.15 Graf Tangga L_2	35
Gambar 3.16 Graf Tangga L_2 dalam Bentuk Bidang.....	35
Gambar 3.17 Graf Tangga L_3	36
Gambar 3.18 Graf Tangga L_3 dalam Bentuk Bidang.....	36
Gambar 3.19 Graf Tangga L_3 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang.....	37
Gambar 3.20 Graf Tangga L_4	37
Gambar 3.21 Graf Tangga L_4 dalam Bentuk Bidang.....	37
Gambar 3.22 Graf Tangga L_4 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang.....	38
Gambar 3.23 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Tangga L_4	39
Gambar 3.24 Jaring-Jaring Graf Tangga L_4 dalam Bentuk <i>Box</i>	39

Gambar 3.25 Graf Tangga L_5	39
Gambar 3.26 Graf Tangga L_5 dalam Bentuk Bidang	40
Gambar 3.27 Graf Tangga L_5 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	41
Gambar 3.28 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Tangga L_5	41
Gambar 3.29 Jaring-Jaring Graf Tangga L_5 dalam Bentuk <i>Box</i>	42
Gambar 3.30 Graf Bintang S_3	43
Gambar 3.31 Graf Bintang S_3 dalam Bentuk Bidang	44
Gambar 3.32 Graf Bintang S_4	44
Gambar 3.33 Graf Bintang S_4 dalam Bentuk Bidang	44
Gambar 3.34 Graf Bintang S_5	45
Gambar 3.35 Graf Bintang S_5 dalam Bentuk Bidang	45
Gambar 3.36 Graf Bintang S_6	46
Gambar 3.37 Graf Bintang S_6 dalam Bentuk Bidang	46
Gambar 3.38 Graf Bintang S_6 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	47
Gambar 3.39 Jaring-Jaring Graf Bintang S_6 dalam Bentuk <i>Box</i>	47
Gambar 3.40 Graf Bintang S_7	47
Gambar 3.41 Graf Bintang S_7 dalam Bentuk Bidang	48
Gambar 3.42 Graf Bintang S_7 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	48
Gambar 3.43 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Bintang S_7	49
Gambar 3.44 Jaring-Jaring Graf Bintang S_7 dalam Bentuk <i>Box</i>	49
Gambar 3.45 Graf Sikel C_3	51
Gambar 3.46 Graf Sikel C_3 dalam Bentuk Bidang.....	51
Gambar 3.47 Graf Sikel C_4	51
Gambar 3.48 Graf Sikel C_4 dalam Bentuk Bidang.....	52
Gambar 3.49 Graf Sikel C_5	52
Gambar 3.50 Graf Sikel C_5 dalam Bentuk Bidang.....	53
Gambar 3.51 Graf Sikel C_6	53
Gambar 3.52 Graf Sikel C_6 dalam Bentuk Bidang	54
Gambar 3.53 Graf Sikel C_6 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	54
Gambar 3.54 Graf Sikel C_7	55
Gambar 3.55 Graf Sikel C_7 dalam Bentuk Bidang	55
Gambar 3.56 Graf Sikel C_7 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	56
Gambar 3.57 Graf Kipas F_2	57
Gambar 3.58 Graf Kipas F_2 dalam Bentuk Bidang.....	57
Gambar 3.59 Graf Kipas F_3	58
Gambar 3.60 Graf Kipas F_3 dalam Bentuk Bidang.....	58
Gambar 3.61 Graf Kipas F_3 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	59
Gambar 3.62 Graf Kipas F_4	59
Gambar 3.63 Graf Kipas F_4 dalam Bentuk Bidang.....	59
Gambar 3.64 Graf Kipas F_4 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	60
Gambar 3.65 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Kipas F_4	60
Gambar 3.66 Jaring-Jaring Graf Kipas F_4 dalam Bentuk <i>Box</i>	61
Gambar 3.67 Graf Kipas F_5	61
Gambar 3.68 Graf Kipas F_5 dalam Bentuk Bidang	61
Gambar 3.69 Graf Kipas F_5 dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang	62
Gambar 3.70 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Kipas F_5	62
Gambar 3.71 Jaring-Jaring Graf Kipas F_5 dalam Bentuk <i>Box</i>	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Boxicity</i> pada Graf Lintasan	34
Tabel 3.2 <i>Boxicity</i> pada Graf Tangga	42
Tabel 3.3 <i>Boxicity</i> pada Graf Bintang	49
Tabel 3.4 <i>Boxicity</i> pada Graf Sikel	56
Tabel 3.5 <i>Boxicity</i> pada Graf Kipas	63

ABSTRAK

Habibi, Azwar Riza. 2012. **Boxicity pada Graf Lintasan (P_n), Graf Tangga (L_n), Graf Bintang (S_n), Graf Sikel (C_n), dan Graf Kipas (F_n)**. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (I) Wahyu Henky Irawan, M.Pd

(II) Dr. Ahmad Barizi, MA

Kata Kunci: Graf, dimensi, *Boxicity*

Boxicity dari graf G , dinotasikan sebagai $\text{kotak}(G)$, adalah bilangan bulat positif terkecil k sehingga G dapat direpresentasikan sebagai irisan k -kotak. Skripsi ini membahas tentang *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membahas penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Menggambarkan graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n). b). Merubah gambar graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n) dalam bentuk bidang. c). Mencari irisan dari gambar bidang. d). Menyusun irisan bidang dalam bentuk dimensi. e). Menentukan pola irisan, pola dimensi pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n) yang di sajikan dalam bentuk tabel. f). Membuat sifat dan membuktikan sifat benar secara umum.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh *boxicity* sebagai berikut:

1. Graf Lintasan
Boxicity pada graf lintasan yaitu:
 - a). $\text{Kotak}(P_n) = 2$, untuk $2 \leq n \leq 6$.
 - b). $\text{Kotak}(P_n) \geq 3$, untuk $n \geq 7$.
2. Graf Tangga
Boxicity pada graf tangga yaitu:
 - a). $\text{Kotak}(L_n) = 2$, untuk $n = 2$ dan 3 .
 - b). $\text{Kotak}(L_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$.
3. Graf Bintang
Boxicity pada graf bintang yaitu:
 - a). $\text{Kotak}(S_n) = 2$, untuk $n = 3, 4$, dan 5 .
 - b). $\text{Kotak}(S_n) \geq 3$, untuk $n \geq 6$.
4. Graf Sikel
Boxicity pada graf sikel C_n adalah 2 , untuk $n \geq 3$
5. Graf Kipas
Boxicity pada graf kipas yaitu:
 - a). $\text{Kotak}(F_n) = 2$, untuk $n = 2$ dan 3 .
 - b). $\text{Kotak}(F_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$

ABSTRACT

Habibi, Azwar Riza. 2012. **Boxicity on Path Graph (P_n), Ladder Graph (L_n), Star Graph (S_n), Cycle Graph (C_n), and Fan Graph (F_n)**. Thesis. Mathematics department Faculty of Science And Technology the State of Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisors: (I) Wahyu Henky Irawan, M.Pd

(II) Dr. Ahmad Barizi, MA

Keyword: Graph, dimension, boxicity

The Boxicity of a graph G , denoted as $\text{box}(G)$, is minimum positive integer k such that G is representable as the intersection of k -boxes. The thesis works thought about Boxicity on path graf (P_n), ladder graf (L_n), star graf (S_n), cycle graf (C_n), and fan graf (F_n).

Steps that is done in work through this research is as follows: a). Figuring path graf (P_n), ladder graf (L_n), star graf (S_n), cycle graf (C_n), and fan graf (F_n). b). transforms draws path graf (P_n), ladder graf (L_n), star graf (S_n), cycle graf (C_n), and fan graf (F_n) in shaped area. c). Determining slice of area image. d). Arranging area slice in shaped dimensioning. e). Determining cut pattern, dimensioning on path graf (P_n), ladder graf (L_n), star graf (S_n), cycle graf (C_n), and fan graf (F_n) served in tabel. f). Making characteristic and proves characteristic true in generally.

Base result get boxicity as follows:

1. Path Graph
Boxicity on path graph is:
 - a). $\text{Box}(P_n) = 2$, to $2 \leq n \leq 6$.
 - b). $\text{Box}(P_n) \geq 3$, to $n \geq 7$.
2. Ladder Graph
Boxicity on ladder graph is:
 - a). $\text{Box}(L_n) = 2$, to $n = 2$ and 3 .
 - b). $\text{Box}(L_n) \geq 3$, to $n \geq 4$.
3. Star Graph
Boxicity on star graph is:
 - a). $\text{Box}(S_n) = 2$, to $n = 3, 4$, and 5 .
 - b). $\text{Box}(S_n) \geq 3$, to $n \geq 6$.
4. Cycle Graph
Boxicity on cycle graph C_n is 2 , to $n \geq 3$
5. Fan Graph
Boxicity on fan graph is:
 - a). $\text{Box}(F_n) = 2$, to $n = 2$ and 3 .
 - b). $\text{Box}(F_n) \geq 3$, to $n \geq 4$

مخلص البحث

حبيب, أزوار ريزا. ٢٠١٢. *Boxicity* من رسم مسار (P_n) , رسم سلم (L_n) , رسم نجمة (S_n) , رسم *sikel* (C_n) , ورسم مروحة (F_n) . بحث الجامعي. شعبة الرياضية. كلية العلوم والتكنولوجيا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

مشريف: ١. وحيو هنكي إراوان الماجستير في العلوم

٢. احمد باريز الماجستير في العلوم

الكلمة الرئي سية: رسم بعد, *Boxicity*

Boxicity من رسم G , الرمز كما مربع (G) , هو عدد صحيح موجب أصغر k حتى G يمكن أن تكون ممثلة على النحو اسفين k مربع. هذا البحث يناقش *Boxicity* من رسم مسار (P_n) , رسم سلم (L_n) , رسم نجمة (S_n) , رسم سيكل (C_n) , ورسم مروحة (F_n) . والخطوات المتخذة في هذا عناوين الدراسة هي كما التالي: (ا). صورة رسم مسار (P_n) , رسم سلم (L_n) , رسم نجمة (S_n) , رسم سيكل (C_n) , ورسم مروحة (F_n) . (ب). تغيير صورة رسم مسار (P_n) , رسم سلم (L_n) , رسم نجمة (S_n) , رسم سيكل (C_n) , ورسم مروحة (F_n) . (ج). يبحث شرائح من صورة حقل. (د). ضبط شرائح حقل في الأبعاد الأشكال (هـ). تحديد نمط من الشرائح، والبعد نمط في رسم مسار (P_n) , رسم سلم (L_n) , رسم نجمة (S_n) , رسم سيكل (C_n) , ورسم مروحة (F_n) الذي خدم في شكل جدوال (ف). ويمكن بناء علي نتائج المناقشة يمكن الحصول عليها *boxicity* على النحو التالي:

١. رسم مسار

Boxicity من رسم مسار هو:

أ. صندوق $(P_n) = ٢$, إلى $٦ \leq n$

ب. صندوق $(P_n) \leq ٣$, إلى $n \geq ٧$

٢. رسم سلم

Boxicity من رسم سلم هو:

أ. صندوق $(L_n) = ٢$, إلى $n = ٢$ و $n = ٣$

ب. صندوق $(L_n) \leq ٣$, إلى $n \geq ٤$

٣. رسم نجمة

Boxicity من رسم نجمة هو:

أ. صندوق $(S_n) = ٢$, إلى $n = ٣, 4$ و $n = ٥$

ب. صندوق $(S_n) \leq ٣$, إلى $n \geq ٦$

٤. رسم سيكل

Boxicity من رسم سيكل C_n هو ٢ , إلى $n \geq ٣$

٥. رسم مروحة

Boxicity من رسم مروحة هو:

أ. صندوق $(F_n) = ٢$, إلى $n = ٢$ و $n = ٣$

ب. صندوق $(F_n) \leq ٣$, إلى $n \geq ٤$

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, begitu pula dengan matematika. Dalam hal ini matematika menjadi dasar dari perkembangan ilmu dan teknologi. Matematika sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu-ilmu lainnya, misalkan dalam ilmu fisika, kimia, dan ilmu-ilmu yang lain.

Pada hakikatnya, seluruh yang ada pada alam semesta memuat konsep matematika. Allah menciptakan semesta beserta isinya dengan ukuran. Hal ini dapat dilihat dari tersusunnya seperti bulan, bintang, matahari, dan benda-benda di angkasa lainnya. Benda-benda tersebut rapi menurut orbitnya sehingga tidak saling bertabrakan. Semua yang ada di alam ini ada hitungan, ada sifat, dan rumus-rumus serta persamaan yang seimbang. Sumber studi matematika, sebagaimana sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, adalah konsep tauhid, yaitu ke-Esaan Allah (Rahman, 1992:92). Namun, Al-Quran tidak mengangkat metode baru atau teknik baru dalam masalah ini, melainkan telah menunjukkan tentang eksistensi dari sesuatu yang ada di balik alam semesta (Rahman, 1992:92). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qomar (54) ayat 49, yaitu:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

“*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”.(QS. Al-Qomar (54):49)

Maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa Allah adalah mahamatematis (Abdussakir, 2007:79). Pada hakikatnya, Allah adalah sebagai pengatur semua yang ada di alam semesta, ahli matematika lainnya adalah sebagai perantara dalam penemuan-penemuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Teori graf merupakan sebuah pokok bahasan yang muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Leonhard Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal yaitu Jembatan Königsberg. Graf didefinisikan dalam himpunan titik (*vertex*) yang tidak kosong dan himpunan garis atau sisi (*edge*) yang mungkin kosong. Himpunan titik dari suatu graf G dinyatakan dengan $V(G)$ dan himpunan sisi dinyatakan dengan $E(G)$ (Suryadi, 1994:1).

Meskipun pokok bahasan dari topik-topik graf sangat sederhana tetapi isi di dalamnya tidaklah sederhana. Kerumitan demi kerumitan, masalah demi masalah selalu ada dan bahkan sampai saat ini masih ada masalah yang belum terpecahkan (Santoso, 2002:1). Banyak topik-topik bahasan graf yang belum terpecahkan membuat para ilmuwan yang ingin menggunakan teori atau teorema tentang bahasan tersebut menjadi terhambat, karena tidak mungkin menggunakan suatu ilmu yang belum jelas kebenarannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra'(17) ayat 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”. (Al-Isra'(17):36)

Benar tidaknya suatu ilmu pengetahuan tentunya perlu adanya pembuktian agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya surat Al-Baqarah (2) ayat 111 di bawah ini.

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

“Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar “.(QS. Al-Baqarah (2):111)

Pembuktian dalam ilmu matematika dapat dilakukan dalam berbagai cara, misalkan dengan cara induksi, kontradiksi, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teori tentang graf, jenis-jenis graf pun semakin banyak. Dimulai graf sederhana, multigraf hingga ditemukan graf komplit. Tidak hanya mengetahui jenis-jenis graf saja tetapi graf tersebut dikaji lebih dalam, misalkan pewarnaan pada graf, faktorisasi graf, *boxicity*, dan lain-lain. *Boxicity* dari graf G , dinotasikan sebagai kotak(G), adalah bilangan bulat positif terkecil k sehingga G dapat direpresentasikan sebagai irisan k -kotak (Francis, 2009:6).

Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, misalkan graf lintasan, graf tangga, graf bintang, graf sikel, graf kipas, dan lain-lain. Suatu graf memiliki titik yang terhubung langsung dengan titik yang lain sehingga dapat diwakili dengan suatu kotak, sehingga peneliti ingin meneliti *boxicity* pada graf lintasan, graf tangga, graf bintang, graf sikel, dan graf kipas.

Sampai saat ini studi analisis mengenai *boxicity* pada graf belum banyak diteliti. Banyak permasalahan yang belum terpecahkan, di antaranya *boxicity* pada graf sederhana. Oleh karena itu penulis merumuskan judul untuk skripsi ini yakni

“Boxicity pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n) ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n).

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi tidak meluas maka penulis membatasi objek kajiannya hanya pada graf lintasan, graf tangga, graf bintang, graf sikel, dan graf kipas. Pembahasan pada graf lintasan dimulai dari 2 sampai n titik, pada graf tangga dimulai dari 2 sampai n titik, pada graf bintang dimulai dari titik 3 sampai n titik, pada graf sikel dimulai dari 3 sampai n titik, dan graf kipas dimulai dari 2 sampai n titik.

Dalam penelitian ini membahas dimensi-1, dimensi-2, dan dimensi-3. Penyusunan jaring-jaring bidang diambil minimal, kemudian cari pola irisannya sehingga dapat dibentuk menjadi bentuk dimensi, sehingga dapat ditentukan sifat dari bentuk dimensi dan dibuktikan sifatnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibedakan berdasar kepentingannya:

a. Bagi penulis

1. Menambah informasi dan wawasan keilmuan tentang teori graf, khususnya *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n).
2. Menambah pengetahuan tentang masalah sebenarnya, yaitu penggunaan teori-teori yang diterima di bangku kuliah tentang teori graf, khususnya *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n)

b. Bagi pembaca

1. Tambahan pengetahuan tentang graf khususnya *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n) beserta sifat-sifatnya.
2. Tambahan wawasan dan pengalaman tentang penelitian matematika murni.

c. Bagi lembaga

Sebagai tambahan bahan pustaka khususnya tentang materi *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n), serta bahan rujukan untuk perkuliahan.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan topik bahasan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi (Hasan, 2002:45).

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Merumuskan Masalah

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti menyusun rencana penelitian dari sesuatu masalah tentang *boxicity*, yang akan membahas tentang pendimensian pada bidang.

2. Mengumpulkan Gambar Graf

Data pendukungnya adalah definisi tentang graf dan derajat titik, sifat terhubung (*Adjacent*) dan terkait langsung (*Incident*), serta terhubung dan tidak terhubung pada suatu graf, definisi dari graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa literatur berupa buku-buku, makalah, jurnal, skripsi, maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Analisis Graf

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan graf lintasan P_2 titik sampai graf lintasan P_7 , graf tangga L_2 titik sampai graf tangga L_5 , graf bintang S_3 titik sampai graf bintang S_7 , graf sikel C_3 titik sampai graf sikel C_7 , dan graf kipas F_2 titik sampai graf kipas F_5 .

2. Merubah gambar pada graf lintasan, graf tangga, graf bintang, graf sikel, dan graf kipas dalam bentuk bidang.
 3. Mencari irisan dari gambar bidang.
 4. Menyusun irisan bidang dalam bentuk dimensi.
 5. Mencari pola *boxicity* pada graf lintasan, graf tangga, graf bintang, graf sikel, dan graf kipas yang disajikan dalam bentuk tabel.
 6. Menentukan sifat dan membuktikan sifat benar secara umum.
4. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n).

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab. Susunan pembagian bab-bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini terdiri atas konsep-konsep (teori-teori) yang mendukung bagian pembahasan. Konsep-konsep tersebut antara lain membahas tentang teori tentang definisi tentang graf, derajat titik, tentang sifat terhubung (*adjacent*) dan terkait langsung (*incident*), serta operasi pada suatu graf, graf terhubung, jenis-jenis graf dimulai dari graf tangga (L_n),

graf bintang (S_n), dan graf kipas (F_n), tentang unsur-unsur dalam ruang dan *boxicity* serta kajian agama.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang irisan bidang, bidang minimal yang digunakan dalam membentuk *boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana merubah graf ke dalam bentuk *boxicity* sehingga membentuk dimensi, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi dan sifat yang mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana merubah graf ke dalam bentuk *boxicity* sehingga membentuk dimensi. Pada bagian Bab II ini juga akan dikaji nilai-nilai keislaman terkait dengan permasalahan penelitian yaitu tentang teori graf.

2.1 Kajian Keislaman tentang Graf

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 97 bahwa ka'bah menjadi pusat peribadatan umat manusia. Ibadat yang dimaksud khususnya ibadah shalat dan ibadah haji.

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَهُدًى
 وَالْقَلْتِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

“Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. Demikian itu agar kamu tahu, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Maidah[5]: 97)

Dalam ibadah shalat, menghadap ka'bah sebagai pusat Masjidil Haram di Mekkah adalah suatu rukun. Ibadah shalat wajib hukumnya untuk menghadap ke

ka'bah. Ka'bah menjadi kiblat untuk ibadah shalat ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 149.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah(2): 149)

Semula ka'bah dikenal dengan nama Baitul Haram (rumah suci). Kemudian dinamakan ka'bah karena ia persegi empat (kubus), yang dalam bahasa arab setiap bangunan yang persegi empat dinamakan ka'bah. Sementara itu ada pendapat yang mengatakan bahwa bangunan tersebut dinamakan ka'bah karena ia unik dan letaknya tinggi dari tanah.

Gambar 2.1 Ka'bah di Masjidil Haram

Gambar ka'bah di Masjidil Haram tersebut dapat diilustrasikan dengan *box*. Karena ka'bah adalah bangun ruang maka *boxicity* pada ka'bah adalah 3, bila dibentuk dalam jaring-jaring bidang maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Representasi Jaring-Jaring pada Ka'bah

Berkaitan dengan ka'bah di Masjidil Haram, terdapat suatu ibadah yang disebut thawaf. Thawaf secara umum adalah ibadah dengan cara mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, 3 putaran pertama dilakukan dengan berlari-lari kecil (jika mungkin), dan selanjutnya berjalan biasa. Satu putaran thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad lagi setelah melewati titik/rukun Yamani. Thawaf dilakukan dengan memutar berlawanan arah dengan putaran jarum jam. atau dengan menempatkan ka'bah pada posisi orang yang berthawaf. Gambar arah thawaf di sekitar ka'bah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3Arah Perputaran Thawaf Mengelilingi Ka'bah

Mengingat banyaknya orang yang melakukan thawaf, maka kemudian perlu menarik garis lurus yang melalui pusat ka'bah dan Hajar Aswad. Garis ini berfungsi sebagai pedoman bagi orang yang akan melakukan Thawaf pada lingkaran-lingkaran luar yang jauh dari ka'bah. Sehingga dalam mengelilingi ka'bah dengan setiap sudut memutar. Jika digambarkan dalam bentuk graf, maka

akan diperoleh graf berikut, yang tidak lain berbentuk graf sikel dengan titik sebanyak 4.

Gambar 2.4 Representasi Thawaf dalam Bentuk Graf Sikel

Umat islam dalam melakukan ibadah haji pastinya nama bukit yang terkenal yakni bukit shafa dan marwah. Dua bukit ini berperan penting dalam ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun islam terakhir. Dalam ibadah haji, diwajibkan melakukan sa'i bukit shafa dan bukit marwah. Secara harfiah sa'i diartikan sebagai usaha. Sedangkan arti syari'ahnya pada ibadah haji dan umroh bolak balok sebanyak 7 kali antara bukit shafa dan bukit marwah demi melaksanakan perintah Allah. Bukit shafa dan bukit marwah merupakan dua tempat yang diantara dua tempat tersebut umat islam berlari-lari kecil untuk melakukan sa'i.

Kitab suci Al-Qur'an telah membahas tentang bukit shafa dan bukit marwah yang diwajibkan kaum muslimin yang melakukan haji untuk melakukan sa'i di antara bukit shafa dan bukit marwah. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 158 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada

dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqarah (2): 158)

Menurut umat Islam sisi rangkap direpresentasikan pada ibadah sa'i. Ibadah sa'i merupakan salah satu rukun dan umrah yang harus dikerjakan agar haji dan umrah sah. Hal ini dapat digambarkan dengan dua bukit tersebut yaitu Shafa dan Marwah sebagai dua titik yang *adjacent* (direpresentasikan dengan melakukan sa'i).

Gambar 2. 5 Graf Representasi Ibadah Sa'i

2.2 Pengertian Graf

Graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Graf menggambarkan struktur dalam beberapa objek yang dinyatakan dalam noktah, bulatan atau titik. Secara matematis graf didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 1 :

Graf G adalah pasangan (V, E) dengan V adalah himpunan yang tidak kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut titik (*vertex*), dan E adalah himpunan (mungkin kosong) pasangan tidak berurutan dari titik berbeda di V yang disebut sisi (*edge*). Himpunan titik di graf G disimbulkan dengan $V(G)$ dan himpunan sisi di graf G disimbulkan dengan $E(G)$ (Chartrand dan Lesniak, 1996:1).

Jadi graf adalah himpunan tidak kosong dari elemen-elemen yang disebut titik dan setiap sisi menghubungkan dua titik. Titik-titik pada graf dapat

dinotasikan dengan huruf-huruf kecil, seperti $a, b, c, \dots$ atau dengan menggunakan bilangan asli $1, 2, 3, \dots$ atau gabungan keduanya. Sedangkan notasi atau lambang yang digunakan untuk menghubungkan titik u dengan titik v , misal e dapat ditulis sebagai $e=(u,v)$.

Definisi 2:

Banyak unsur di V disebut order dari graf G dan disimbulkan dengan $p(G)$, dan banyaknya unsur di E disebut size dari graf G dan disimbulkan dengan $q(G)$ (Chartrand dan Lesniak, 1996:1).

Contoh 1:

Gambar 2. 6 Graf G Berorde 5 dengan Ukuran 5

Pada gambar 2.6 graf G mempunyai 5 titik sehingga order G adalah $p = 5$. Graf G mempunyai 5 sisi sehingga ukuran graf G adalah $q = 5$ dengan $V(G) = \{a, b, c, d, e\}$ dan $E(G) = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, d), (d, e)\}$. Graf G juga dapat ditulis dengan $V(G) = \{a, b, c, d, e\}$ dan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$. Dengan, $e_1 = (a, b)$, $e_2 = (a, c)$, $e_3 = (b, c)$, $e_4 = (c, d)$, $e_5 = (d, e)$.

2.3 Derajat Titik

Definisi 3:

Derajat titik v pada G , ditulis dengan $\deg_G(v)$ adalah jumlah sisi yang terkait langsung (incident) pada v . Dengan kata lain, jumlah sisi yang memuat v

sebagai titik ujung. Titik v dikatakan genap atau ganjil tergantung dari jumlah $\deg_G(v)$ genap atau ganjil (Chartrand and Lesniak, 1996:2).

Contoh 2:

Gambar 2. 7 Derajat suatu Titik pada Graf G

Teorema 2.1

Jika G dengan (p, q) adalah suatu graf, di $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ maka $\sum_{i=1}^p \deg_G(v_i) = 2q$ (Chartrand and Lesniak, 1996:3).

Bukti :

Setiap sisi adalah terkait langsung dengan 2 titik, jika setiap derajat titik dijumlahkan maka setiap sisi dihitung dua kali.

Teorema 2.2

Pada sebarang graf, jumlah derajat titik ganjil adalah genap.

Bukti :

Misalkan graf G dengan iukuran q . Maka ambil W yang memuat himpunan titik ganjil pada G serta U yang memuat himpunan titik genap di G .

Dari teorema 2.1 maka diperoleh:

$$\sum_{v \in v(G)} \deg_G v = \sum_{v \in W} \deg_G v + \sum_{v \in U} \deg_G v = 2q$$

Dengan demikian karena $\sum_{v \in U} \deg_G v$ genap, maka $\sum_{v \in W} \deg_G v$ juga genap. Sehingga $|W|$ adalah genap.

2.4 Terhubung Langsung (*Adjacent*) dan Terkait Langsung (*Incident*)

Definisi 4:

Sisi $e = (u, v)$ dikatakan menghubungkan titik u dan v . Jika $e = (u, v)$ adalah sisi di graf G , maka u dan v disebut terhubung langsung (*adjacent*), u dan e serta v dan e disebut terkait langsung (*incident*). Untuk selanjutnya, sisi $e = (u, v)$ akan ditulis $e = uv$ (Chartrand and Lesniak, 1996:1).

Sebagai contoh, perhatikan graf G yang memuat himpunan $V = \{u, v, w, x\}$ dan himpunan sisi $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ berikut ini.

Contoh 3:

Gambar 2. 8 Graf G

2.5 Operasi pada Graf

2.5.1 Operasi *Union* (Gabungan)

Definisi 5:

Gabungan dua graf G_1 dan G_2 yang dinotasikan dengan $G = G_1 \cup G_2$ mempunyai himpunan titik $V(G) = V(G_1) \cup V(G_2)$ dan himpunan sisi $E(G) = E(G_1) \cup E(G_2)$. Jika graf G memuat sebanyak $n \geq 2$ graf H , maka

dinotasikan dengan $G = nH$. Graf $2K_1 \cup 3K_2 \cup K_{(1,3)}$ akan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut (Chartrand and Lesniak, 1996:9).

Contoh 4:

Gambar 2.9 Gabungan Graf

2.5.2 Operasi Sum (Penjumlahan)

Definisi 6 :

Penjumlahan dua graf G_1 dan G_2 yang dinotasikan dengan $G = G_1 + G_2$ mempunyai himpunan titik $V(G) = V(G_1) \cup V(G_2)$ dan himpunan sisi $E(G) = E(G_1) \cup E(G_2) \cup \{uv | u \in V(G_1) \text{ dan } v \in V(G_2)\}$ (Chartrand and Lesniak, 1996:9).

Contoh 5:

Gambar 2.10 Penjumlahan Dua Graf

2.5.3 Operasi Perkalian Kartesius

Definisi 7:

Hasil kali kartesius dari graf G_1 dan G_2 adalah graf yang dinotasikan $G = G_1 \times G_2$ dan mempunyai himpunan titik $V(G) = V(G_1) \times V(G_2) =$

$\{u_1, u_2\} \times \{v_1, v_2, v_3\}$, dan dua titik (u_1, u_2) dan (v_1, v_2) dari graf G terhubung langsung jika dan hanya jika $u_1 = v_1$ dan $u_2 v_2 \in E(G_2)$ atau $u_2 = v_2$ dan $u_1 v_1 \in E(G_1)$ (Chartrand and Lesniak, 1996:10).

Contoh 6:

Gambar 2.11 Graf Hasil Kali Kartesius

2.6 Graf Terhubung

2.6.1 Walk

Definisi 8 :

Sebuah jalan (*walk*) $u - v$ di graf G adalah barisan berhingga (tak kosong). $W: u = u_0, e_1, e_2, \dots, U_{n-1}, e_n, u_n = v$ yang berselang seling antara titik dan sisi, yang dimulai dari titik u dan diakhiri dengan titik v , dengan $e_i = u_{i-1}u_i$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ adalah sisi di G . u_0 disebut titik awal, u_n disebut titik akhir, $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ disebut titik interval, dan n menyatakan panjang dari W (Chartrand and Lesniak, 1996:16).

2.6.2 Trail

Definisi 9 :

Jalan $u - v$ yang semua sisinya berbeda disebut *Trail* $u - v$ (Chartrand and Lesniak, 1996:17).

2.6.3 Path (Lintasan)

Definisi 10 :

Jalan $u - v$ yang semua titiknya berbeda disebut *path* (lintasan) $u - v$.

Dengan demikian, semua lintasan adalah *Trail* (Chartrand and Lesniak, 1996:17).

Contoh 7:

Gambar 2.12 Walk, Trail, dan Lintasan (Path)

Dari gambar di atas $W_1: v_1, v_2, v_3, v_2, v_5, v_3, v_4$ merupakan jalan (*walk*) $v_1 - v_4$ tetapi bukan jalan kecil (*trail*) $v_1 - v_4$ tetapi bukan lintasan (*path*), dan $W_3: v_1, v_3, v_4$ merupakan lintasan (*path*) $v_1 - v_4$.

Contoh 8:

Anggap graf $G = (V, E)$ dimana $V = \{a, b, c, d\}$ dan $E = \{(a, b), (b, c), (c, d)\}$. Graf ini dapat direpresentasikan dalam salah satu dari dua cara yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.13 Graf Lintasan-4 (P_4)

Meskipun gambar terlihat berbeda, perhatikan bahwa dua graf tersebut memiliki sifat yang sama, jika gambar yang bawah diluruskan, maka hasilnya akan sama dengan gambar yang di atas. Dalam setiap gambar memungkinkan untuk berpindah dari a ke d melalui rute yang melalui b dan c , dan jika ada salah satu unsur yang terputus, maka tidak akan mungkin lagi untuk berpindah dari a ke d (Witala, 1987:179).

2.6.4 Sirkuit

Definisi 11 :

Trail tertutup (*closed trail*) dan tak *trivial* pada graf G disebut sirkuit G .

Contoh pada gambar 2.4 yaitu jalan $v_5, e_5, v_6, e_7, v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_5$ adalah sirkuit (Chartrand dan Lesniak, 1996:17).

2.6.5 Sikel

Definisi 12 :

Sirkuit $v_1, v_2, \dots, v_n, v_1$ ($n \geq 3$) yang memiliki n titik serta v_i adalah titik-titik berbeda untuk $1 \leq i \leq n$ disebut sikel (*cycle*) (Chartrand and Lesniak, 1996: 17).

Sikel dengan panjang n dapat ditulis dengan P_n . Graf sikel C_n adalah graf terhubung beraturan 2 yang mempunyai n titik ($n \geq 3$) dan n sisi.

Contoh 9: Gambar 2. 14 Graf Sikel C_3 , C_4 , dan C_5 **2.6.6 Keterhubungan****Definisi 13 :**

Pasangan titik u dan v dapat dikatakan terhubung (*connected*), jika terdapat lintasan $u-v$ di G . Suatu graf G dapat dikatakan terhubung (*connected*) jika untuk setiap titik u dan v di G terhubung (Chartrand and Lesniak, 1996:18)

Contoh 10 : Gambar 2.15 G_1 Terhubung, G_2 Tidak Terhubung

2.7 Jenis-Jenis Graf

2.7.1 Graf Tangga

Definisi 14:

Graf tangga (*ladder*) adalah graf yang dibangun dari hasil kali Kartesius graf lintasan P_2 dan P_n , yaitu $P_2 \times P_n$. Graf tangga dinotasikan dengan L_n (Wati, 2006:24).

Contoh 11 :

Gambar 2.16 Graf Tangga $P_2 \times P_6$

2.7.2 Graf Bintang

Definisi 15 :

Graf G dikatakan komplit jika setiap dua titik yang berbeda saling terhubung langsung (*adjacent*). Graf komplit dengan order n dinyatakan dengan K_n . Dengan demikian, maka graf K_n merupakan graf beraturan- $(n - 1)$ dengan order $p = n$ dan ukuran $q = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$ (Chartrand and Lesniak, 1986:8).

Graf G dikatakan *bipartisi* jika himpunan titik pada G dapat dipartisi menjadi dua himpunan tak kosong V_1 dan V_2 sehingga masing-masing sisi pada graf G tersebut menghubungkan satu titik di V_1 dengan satu titik di V_2 . Jika G adalah graf bipartisi beraturan- r , dengan $r \geq 1$, maka $|V_1| = |V_2|$. Graf G dikatakan partisi- n jika himpunan titiknya dapat dipartisi menjadi sebanyak n himpunan tak kosong $V_1, V_2, \dots, V_n$, sehingga masing-masing sisi pada graf G menghubungkan titik pada V_i dengan titik pada V_j , untuk $i \neq j$. Jika $n = 3$, graf partisi- n disebut graf tripartisi.

Suatu graf G disebut bipartisi komplit jika G adalah graf bipartisi dan masing-masing titik pada suatu partisi terhubung langsung dengan semua titik pada partisi yang lain. Graf bipartisi komplit dengan m titik pada salah satu partisi dan n titik pada partisi yang lain ditulis $K_{m,n}$. Graf bipartisi komplit $K_{1,n}$ disebut graf bintang (*star*) dan dinotasikan dengan S_n . Jadi, S_n mempunyai order $(n + 1)$ dan ukuran n . Pada gambar berikut ini, graf G adalah graf bintang $K_{1,6}$ atau S_6 :

Contoh 12:

Gambar 2.17 Graf Bintang S_6

2.7.3 Graf Kipas

Definisi 16 :

Graf kipas dibentuk dari penjumlahan graf komplit K_1 dan graf lintasan P_n yaitu $F_n = K_1 + P_n$, dengan demikian graf kipas mempunyai $(n + 1)$ titik dan $2n - 1$ sisi (Gallian, 2009:10).

Contoh 13 :

Untuk menggambarkan graf suatu graf kipas yaitu dengan menambahkan:

Gambar 2. 18 Graf Kipas F_4

2.8 Unsur-Unsur dalam Ruang

2.8.1 Titik

Definisi 17 :

Titik biasanya dilambangkan dengan noktah (.) atau dengan bulatan kecil (*dot*). Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran (Rich, 2001:1).

Pada gambar kubus di bawah ini yang merupakan titik adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H.

Contoh 14:

Gambar 2.19 Kubus

2.8.2 Garis Lurus**Definisi 18 :**

Panjang sebuah garis besarnya tak hingga, karena itu gambar suatu garis biasanya yang dilukis adalah wakil garis itu, pemberian nama sebuah garis dapat dilakukan dengan menuliskan wakilnya atau titik-titik ujung garis itu (Rich, 2001:3).

Berdasarkan gambar 2.19, kubus ABCDEFGH, yang merupakan garis lurus adalah garis AB, garis CD, garis EF, garis GH, garis AE, garis BF, garis CG, garis DH, garis AD, garis BC, garis EH, dan garis FG.

2.8.3 Bidang Datar**Definisi 19 :**

Bidang mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai ketebalan. Luas sebuah bidang besarnya tidak terbatas, karena itu gambar suatu bidang biasanya yang dilukiskan adalah wakil bidang itu. Wakil suatu bidang berbentuk persegi panjang atau jajargenjang (Rich, 2001:3).

Suatu bidang diberi nama dengan melukiskan pada satu pojok bidang itu dengan huruf latin : V, W, X, dan seterusnya, atau menuliskan titik-titik sudut bidang itu (Rich, 2001:3).

Pada gambar 2.19, yang merupakan bidang adalah bidang ABCD, bidang EFGH, bidang BCGF, bidang CDHG, bidang ADHE, dan bidang ABEF.

2.9 Boxicity

Suatu graf G yang terhubung, tiap titik dari graf G dapat diwakili oleh bidang datar dengan melihat tiap titik terhubung atau tidak. Jika titik tersebut *adjacent*, maka bidang yang mewakili memiliki irisan.

Definisi 20:

Boxicity dari graf G , dinotasikan sebagai kotak(G) atau $box(G)$, adalah bilangan bulat positif terkecil k sehingga G dapat direpresentasikan sebagai irisan k -kotak (Francis, 2009:6).

Dengan demikian, G adalah suatu interval graf jika dan hanya jika kotak(G) = 1. Karena graf sikel-3 (C_3) memiliki 2-kotak seperti gambar berikut, kotak(C_3) = 2.

Contoh 15 :

Gambar 2. 20 *Boxicity* (Graf Sikel-3)

Maksud gambar di atas adalah karena titik v_1 terhubung langsung dengan titik v_2 maka v_1 beririsan dengan v_2 sehingga dalam bentuk bidang v_1 mempunyai irisan dengan v_2 . Selanjutnya titik v_2 terhubung langsung dengan v_3 maka v_2 beririsan dengan v_3 sehingga dalam bentuk bidang v_2 mempunyai irisan dengan v_3 . Selanjutnya titik v_3 terhubung langsung dengan v_1 maka v_3 beririsan dengan v_1 sehingga dalam bentuk bidang v_3 mempunyai irisan dengan v_1 , selanjutnya didapatkan irisan dari dari v_1, v_2 , dan v_3 .

Menurut penulis proses penyederhanaan dari irisan *boxicity* ke dalam bentuk dimensi sebagai berikut:

Contoh 16 :

Gambar 2. 21 Penyederhanaan *Boxicity* Graf Sikel-3 ke Jaring-Jaring

Menurut pengertian dari bidang datar mempunyai panjang dan lebar, sehingga pergeseran bidang pada *boxicity* berlaku, sehingga dapat digeser atau didekatkan agar memudahkan penulis untuk mencari jaring-jaring.

Dari pengertian *boxicity* peneliti mengambil cara untuk menyederhanakan jaring-jaring dengan membuang bidang yang tidak mempunyai irisan, sehingga didapatkan bentuk jaring-jaring hasil dari penggeseran bidang dan membuang yang tidak mempunyai irisan, dari jaring-jaring yang telah dibentuk maka akan

dipilih bidang mana yang akan memenuhi untuk dapat dibentuk bidang sehingga didapatkan bidang minimal untuk membentuk *box*.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini akan membahas mengenai perubahan bidang ke dalam bentuk dimensi. Adapun langkah-langkah dalam merubah bidang ke dalam bentuk dimensi adalah sebagai berikut:

1. Menggambar graf.
2. Merubah graf ke dalam bentuk bidang.
3. Menentukan irisan dalam bentuk bidang.
4. Menyusun ke dalam bentuk dimensi- k .
5. Mencari *boxicity*.
6. Menentukan sifat dan membuktikan sifat benar secara umum.

3.1 *Boxicity* pada Graf Lintasan

- a) Graf Lintasan P_2

Gambar 3. 1 Graf Lintasan-2 (P_2)

Berdasarkan gambar 3.1 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 2 Graf Lintasan-2 (P_2) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a . Jumlah irisan dari graf lintasan P_2 adalah 1 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf lintasan-2 (P_2) adalah 2.

b) Graf Lintasan P_3

Gambar 3. 3 Graf Lintasan-3(P_3)

Berdasarkan gambar 3.3 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 4 Graf Lintasan-3 (P_3) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.4 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , dan v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan b . Jumlah irisan dari graf lintasan P_3 adalah 2 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf lintasan-3 (P_3) adalah 2.

c) Graf Lintasan P_4

Gambar 3. 5 Graf Lintasan-4 (P_4)

Berdasarkan gambar 3.5 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 6 Graf Lintasan-4 (P_4) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.6 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , dan v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan c . Jumlah irisan dari graf lintasan P_4 adalah 3 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf lintasan-4 (P_4) adalah 2.

d) Graf Lintasan P_5

Gambar 3. 7 Graf Lintasan-5 (P_5)

Berdasarkan gambar 3.7 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 8 Graf Lintasan-5(P_5) dalam Bentuk Bidang

Dari Gambar 3.8 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , dan v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf lintasan P_5 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf lintasan-5 (P_5) adalah 2.

e) Graf Lintasan P_6 Gambar 3. 9 Graf Lintasan-6 (P_6)

Berdasarkan gambar 3.9 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 10 Graf Lintasan-6(P_6) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.10 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , dan v_5 beririsan v_6 disimbulkan dengan e . Jumlah irisan dari graf lintasan P_6 adalah 5 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf lintasan-6 (P_6) adalah 2.

f) Graf Lintasan P_7 Gambar 3. 11 Graf Lintasan-7(P_7)

Berdasarkan gambar 3.11 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 12 Graf Lintasan-7(P_7) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.12 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , v_5 beririsan v_6 disimbulkan dengan e , dan v_5 beririsan v_7 disimbulkan dengan f . Jumlah irisan dari graf lintasan P_7 adalah 6 irisan. Jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring sebelum mendapatkan bentuk 3 dimensinya, maka jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 13 Graf Lintasan-7(P_7) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.13 jaring-jaring dapat dibentuk dalam dimensi-3, seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang b , bidang CDHG merupakan bidang a , bidang BCGF merupakan bidang c , bidang EFGH merupakan bidang d , bidang ADHE merupakan bidang e , dan bidang ABFE merupakan bidang f .

Gambar 3. 14 Jaring-Jaring Graf Lintasan-7(P_7) dalam Bentuk Box

Berdasarkan gambar 3.14 sehingga didapatkan *boxicity* graf lintasan-7(P_7) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf lintasan-7(P_7) adalah 3.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan pola *boxicity* graf lintasan P_2 sampai dengan P_n , seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Boxicity pada Graf Lintasan

Graf	Banyak irisan	Dimensi
P_2	1	2
P_3	2	2
P_4	3	2
P_5	4	2
P_6	5	2
P_7	6	3
P_n	$n - 1$	$P_n = 2, \quad 2 \leq n \leq 6$ $P_n \geq 3, \quad \forall n \geq 7$

Sifat 1

Boxicity pada graf lintasan P_n , $n \geq 2$ adalah

1. Kotak(P_n) = 2, untuk $2 \leq n \leq 6$
2. Kotak(P_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 7$

Bukti Sifat 1

1. Misal P_n graf lintasan dengan $n = 2, 3, 4, 5, 6$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 1, 2, 3, \dots, n - 1$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $n - 1$ irisan. Karena $2 \leq n \leq 6$ maka jumlah irisan adalah $1 \leq n - 1 \leq 5$. Dengan sebanyak $n - 1$ bidang maka tidak mungkin disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(P_n) = 2, untuk $2 \leq n \leq 6$.
2. Misal P_n graf lintasan dengan $n \geq 7$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 7, 8, 9, \dots, n - 1$. Dengan demikian akan

diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $n - 1$ irisan. Karena $n \geq 7$ maka jumlah irisan adalah $n - 1 \geq 6$. Dengan sebanyak $n - 1$ bidang maka dapat disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(P_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 7$.

3.2 Boxicity pada Graf Tangga

a) Graf tangga L_2

Gambar 3. 15 Graf Tangga-2(L_2)

Berdasarkan gambar 3.15 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 16 Graf Tangga-2(L_2) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.16 dapat dilihat bahwa (v_1, u_1) beririsan (v_1, u_2) disimbulkan dengan a , (v_1, u_2) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan b , (v_2, u_2) beririsan (v_2, u_1) disimbulkan dengan c , dan (v_2, u_1) beririsan (v_1, u_1)

disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf tangga L_2 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf tangga-2 (L_2) adalah 2.

b) Graf tangga L_3

Gambar 3. 17 Graf Tangga-3(L_3)

Berdasarkan gambar 3.17 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 18 Graf Tangga-3(L_3) dalam Bentuk Bidang

Gambar 3.18 dapat dilihat bahwa (v_1, u_1) beririsan (v_1, u_2) disimbulkan dengan a , (v_1, u_2) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan b , (v_2, u_2) beririsan (v_2, u_1) disimbulkan dengan c , (v_2, u_1) beririsan (v_1, u_1) disimbulkan dengan d , (v_1, u_2) beririsan (v_1, u_3) disimbulkan dengan e , (v_1, u_3) beririsan (v_2, u_3) disimbulkan dengan f , dan (v_2, u_3) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan g . Jumlah irisan dari graf tangga L_3 adalah 7 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 19 Graf Tangga-3(L_3) dalam bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Dari gambar 3.19 dapat dilihat bahwa jumlah irisan dari graf tangga L_3 adalah 7 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf tangga-3 (L_3) adalah 2.

c) Graf tangga L_4

Gambar 3. 20 Graf Tangga-4(L_4)

Berdasarkan gambar 3.20 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 21 Graf Tangga-4(L_4) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.21 dapat dilihat bahwa (v_1, u_1) beririsan (v_1, u_2) disimbulkan dengan a , (v_1, u_2) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan b , (v_2, u_2) beririsan (v_2, u_1) disimbulkan dengan c , (v_2, u_1) beririsan (v_1, u_1) disimbulkan dengan d , (v_1, u_2) beririsan (v_1, u_3) disimbulkan dengan e , (v_1, u_3) beririsan (v_2, u_3) disimbulkan dengan f , (v_2, u_3) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan g , (v_1, u_3) beririsan (v_1, u_4) disimbulkan dengan h , (v_1, u_4) beririsan (v_2, u_4) disimbulkan dengan i , dan (v_2, u_4) beririsan (v_2, u_3) disimbulkan dengan j . Jumlah irisan dari graf tangga L_4 adalah 10 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 22 Graf Tangga-4(L_4) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan dari gambar 3.22 dapat dipilih bidang yang dapat mewakili agar dapat dibangun menjadi sebuah *box*, dan bidang yang telah dipilih diwarnakan biru seperti gambar berikut:

Gambar 3. 23 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Tangga-4(L_4)

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang f , bidang CDHG merupakan bidang h , bidang BCGF merupakan bidang j , bidang EFGH merupakan bidang c , bidang ADHE merupakan bidang b , dan bidang ABFE merupakan bidang g .

Gambar 3. 24 Jaring-Jaring Graf Tangga-4(L_4) dalam Bentuk *Box*

Berdasarkan gambar 3.24 sehingga didapatkan *boxicity* graf tangga-4 (L_4) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf tangga-4 (L_4) adalah 3.

d) Graf tangga L_5

Gambar 3. 25 Graf Tangga-5(L_5)

Berdasarkan gambar 3.25 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 26 Graf Tangga-5(L_5) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.26 dapat dilihat bahwa (v_1, u_1) beririsan (v_1, u_2) disimbulkan dengan a , (v_1, u_2) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan b , (v_2, u_2) beririsan (v_2, u_1) disimbulkan dengan c , (v_2, u_1) beririsan (v_1, u_1) disimbulkan dengan d , (v_1, u_2) beririsan (v_1, u_3) disimbulkan dengan e , (v_1, u_3) beririsan (v_2, u_3) disimbulkan dengan f , (v_2, u_3) beririsan (v_2, u_2) disimbulkan dengan g , (v_1, u_3) beririsan (v_1, u_4) disimbulkan dengan h , (v_1, u_4) beririsan (v_2, u_4) disimbulkan dengan i , (v_2, u_4) beririsan (v_2, u_3) disimbulkan dengan j , (v_1, u_4) beririsan (v_1, u_5) disimbulkan dengan k , (v_1, u_5) beririsan (v_2, u_5) disimbulkan dengan l , dan (v_2, u_4) beririsan (v_2, u_5) disimbulkan dengan m . Jumlah irisan dari Graf tangga L_5 adalah 13 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 27 Graf Tangga-5(L_5) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.27 jaring-jaring dapat dipilih bidang yang dapat mewakili agar dapat di bangun menjadi sebuah *box*, dan bidang yang telah dipilih diwarnai biru seperti gambar berikut:

Gambar 3. 28 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Tangga-5(L_5)

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang f , bidang CDHG merupakan bidang h , bidang BCGF merupakan bidang j , bidang EFGH merupakan bidang c , bidang ADHE merupakan bidang b , dan bidang ABFE merupakan bidang g .

Gambar 3. 29 Jaring-Jaring Graf Tangga-5 (L_5) dalam Bentuk Box

Berdasarkan gambar 3.29 sehingga didapatkan *boxicity* graf tangga-5 (L_5) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf tangga-5 (L_5) adalah 3.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan pola *boxicity* graf tangga L_2 sampai dengan L_n , seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 *Boxicity* pada Graf Tangga

Graf	Banyak irisan	Dimensi
L_2	4	2
L_3	7	2
L_4	10	3
L_5	13	3
L_n	$(2n) + (n - 2)$	$L_n = 2, \quad 2 \leq n \leq 3$ $L_n \geq 3, \quad \forall n \geq 4$

Sifat 2

Boxicity pada graf tangga L_n , $n \geq 2$ adalah

1. $\text{Kotak}(L_n) = 2$, untuk $n = 2$ dan 3
2. $\text{Kotak}(L_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$

Bukti Sifat 2

1. Misal L_n graf tangga dengan $n = 2$ dan 3 maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 2, 3, \dots, (2n) + (n - 2)$. Dengan demikian

akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $(2n) + (n - 2)$ irisan. Karena $2 \leq n \leq 3$ maka jumlah irisan adalah $4 \leq (2n) + (n - 2) \leq 7$. Dengan sebanyak $(2n) + (n - 2)$ bidang maka tidak mungkin disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(L_n) = 2, untuk $2 \leq n \leq 3$.

2. Misal L_n graf tangga dengan $n \geq 4$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 7, 8, 9, \dots, n - 1$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $(2n) + (n - 2)$ irisan. Karena $n \geq 7$ maka jumlah irisan adalah $(2n) + (n - 2) \geq 10$. Dengan sebanyak $(2n) + (n - 2)$ bidang maka dapat disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(P_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 7$.

3.3 Boxicity pada Graf Bintang

- a) Graf Bintang S_3

Gambar 3. 30 Graf Bintang-3(S_3)

Berdasarkan gambar 3.30 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 31 Graf Bintang-3(S_3) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.31 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , dan v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c . Jumlah irisan dari graf bintang S_3 adalah 3 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf bintang-3(S_3) adalah 2.

b) Graf Bintang S_4

Gambar 3. 32 Graf Bintang-4(S_4)

Berdasarkan gambar 3.32 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 33 Graf Bintang-4(S_4) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.33 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c ,

dan v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf bintang S_4 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicy* graf bintang-4 (S_4) adalah 2.

c) Graf Bintang S_5

Gambar 3. 34 Graf Bintang-5(S_5)

Berdasarkan gambar 3.34 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 35 Graf Bintang-5(S_5) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.35 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , dan v_1 beririsan v_6 disimbulkan dengan e . Jumlah irisan dari graf bintang S_5 adalah 5 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicy* graf bintang-5(S_5) adalah 2.

d) Graf Bintang S_6 Gambar 3. 36 Graf Bintang-6 (S_6)

Berdasarkan gambar 3.36 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 37 Graf Bintang-6 (S_6) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.37 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , v_1 beririsan v_6 disimbulkan dengan e , dan v_1 beririsan v_7 disimbulkan dengan f . Jumlah irisan dari graf bintang S_6 adalah 6 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 38 Graf Bintang-6 (S_6) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang *c*, bidang CDHG merupakan bidang *f*, bidang BCGF merupakan bidang *a*, bidang EFGH merupakan bidang *e*, bidang ADHE merupakan bidang *d*, dan bidang ABFE merupakan bidang *b*.

Gambar 3. 39 Jaring-Jaring Graf Bintang-6 (S_6) dalam Bentuk *Box*

Berdasarkan gambar 3.39 sehingga didapatkan *boxicity* graf bintang-6 (S_6) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf bintang-6 (S_6) adalah 3.

e) Graf bintang S_7

Gambar 3. 40 Graf Bintang-7(S_7)

Berdasarkan gambar 3.40 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 41 Graf Bintang-7(S_7) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.41 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , v_1 beririsan v_6 disimbulkan dengan e , v_1 beririsan v_7 disimbulkan dengan f , dan v_1 beririsan v_8 disimbulkan dengan g . Jumlah irisan dari graf bintang S_7 adalah 7 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 42 Graf Bintang-7(S_7) dalam bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.42 jaring-jaring dapat dipilih bidang mana yang dapat mewakili agar dapat di bangun menjadi sebuah *box*, dan bidang yang telah dipilih diwarnai biru seperti gambar berikut :

Gambar 3. 43 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Bintang-7 (S_7)

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang *c*, bidang CDHG merupakan bidang *g*, bidang BCGF merupakan bidang *a*, bidang EFGH merupakan bidang *e*, bidang ADHE merupakan bidang *d*, dan bidang ABFE merupakan bidang *b*.

Gambar 3. 44 Jaring-Jaring Graf Bintang-7(S_7) dalam Bentuk *Box*

Berdasarkan gambar 3.44 sehingga didapatkan *boxicity* graf bintang-7 (S_7) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf bintang-7 (S_7) adalah 3.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan pola *boxicity* graf bintang S_3 sampai dengan S_n , seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 *Boxicity* pada Graf Bintang

Graf	Banyak irisan	Dimensi
S_3	3	2
S_4	4	2
S_5	5	2
S_6	6	3
S_7	7	3
S_n	n	$S_n = 2, \quad 3 \leq n \leq 5$ $S_n \geq 3, \quad \forall n \geq 6$

Sifat 3

Boxicity pada graf bintang S_n , $n \geq 3$ adalah

1. Kotak(S_n) = 2, untuk $n = 3, 4$, dan 5
2. Kotak(S_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 6$

Bukti Sifat 3

1. Misal S_n graf bintang dengan $n = 3, 4$ dan 5 maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 3, 4, 5, \dots, n$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak n irisan. Karena $3 \leq n \leq 5$ maka jumlah irisan adalah $3 \leq n \leq 5$. Dengan sebanyak n bidang maka tidak mungkin disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(S_n) = 2, untuk $3 \leq n \leq 5$.
2. Misal S_n graf bintang dengan $n \geq 6$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 6, 7, 8, \dots, n$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak n irisan. Karena $n \geq 6$ maka jumlah irisan adalah $n \geq 6$. Dengan sebanyak n bidang maka dapat disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak(S_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 6$.

3.4 *Boxicity* pada Graf Sikel

a) Graf Sikel C_3

Gambar 3. 45 Graf Sikel-3(C_3)

Berdasarkan gambar 3.45 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 46 Graf Sikel-3(C_3) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.46 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , dan v_1 , v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf sikel C_3 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf sikel-3 (C_3) adalah 2.

b) Graf Sikel C_4

Gambar 3. 47 Graf Sikel-4(C_4)

Berdasarkan gambar 3.47 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 48 Graf Sikel-4(C_4) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.48 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , dan v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf sikel C_4 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf sikel-4 (C_4) adalah 2.

c) Graf Sikel C_5

Gambar 3. 49 Graf Sikel-5(C_5)

Berdasarkan gambar 3.49 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 50 Graf Sikel-5(C_5) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.50 dapat dilihat bahwa jumlah irisan dari graf sikel C_5 adalah 5 irisan, yaitu: v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan d , dan v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan e . Jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka *boxicity* graf sikel-5(C_5) adalah 2.

d) Graf Sikel C_6

Gambar 3. 51 Graf Sikel-6(C_6)

Berdasarkan gambar 3.51 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 52 Graf Sikel-6(S_6) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.52 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_6 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan d , v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan e , dan v_5 beririsan v_6 disimbulkan dengan f . Jumlah irisan dari graf sikel C_6 adalah 6 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 53 Graf Sikel-6(S_6) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.53 jaring-jaring tidak dapat dibentuk dalam dimensi-3. Maka *boxicity* graf sikel-6 (C_6) adalah 2.

e) Graf Sikel C_7 Gambar 3. 54 Graf Sikel-7(C_7)

Berdasarkan gambar 3.54 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 55 Graf Sikel-7(C_7) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.55 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_7 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan d , v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan e , v_5 beririsan v_6 disimbulkan dengan f , dan v_6 beririsan v_7 disimbulkan dengan g . Jumlah irisan dari graf sikel C_7 adalah 7 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 56 Graf Sikel-7(C_7) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.56 jaring-jaring tidak dapat dibentuk dalam dimensi-3, sehingga didapatkan graf sikel C_7 adalah dimensi-2.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan pola *boxicity* graf sikel C_3 sampai dengan C_n , seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Boxicity pada Graf Sikel

Graf	Banyak irisan	Dimensi
C_3	4	2
C_4	4	2
C_5	5	2
C_6	6	2
C_7	7	2
C_n	$\forall n \geq 4, n$	$C_n = 2, \quad n \geq 3$

Sifat 4

Boxicity pada graf sikel C_n adalah 2, untuk $n \geq 3$

Bukti Sifat 4

Misal C_n graf sikel dengan $n \geq 3$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 3, 4, \dots, n$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga

diperoleh sebanyak n irisan. Karena $n \geq 3$ maka jumlah irisan adalah n . Dengan sebanyak n bidang maka tidak mungkin disusun menjadi bangun ruang karena graf siklik mempunyai sifat siklik sehingga pada tengah tidak mempunyai bidang. Jadi $\text{kotak}(C_n) = 2$, untuk $n \geq 3$.

3.5 Boxicity pada Graf Kipas

a) Graf Kipas F_2

Gambar 3. 57 Graf Kipas-2(F_2)

Berdasarkan gambar 3.57 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 58 Graf Kipas-2(F_2) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.58 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan c , dan v_1 , v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan d . Jumlah irisan dari graf kipas F_2 adalah 4 irisan, jadi tidak dapat dibentuk ke dalam 3 dimensi. Maka boxicity graf kipas-2 (F_2) adalah 2.

b) Graf Kipas F_3 Gambar 3. 59 Graf Kipas-3(F_3)

Berdasarkan gambar 3.59 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 60 Graf Kipas-3(F_3) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.60 dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_2 beririsan v_3 beririsan disimbulkan dengan d , v_3 beririsan v_4 beririsan disimbulkan dengan e , v_1 , v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan f , v_1 , v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan g , dan v_1 , v_3 , dan v_4 beririsan disimbulkan dengan h . Jumlah irisan dari graf kipas F_3 adalah sejumlah 7 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 61 Graf Kipas-3(F_3) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Dari jaring-jaring irisan bidang graf kipas F_3 tidak dapat dibentuk menjadi jaring ruang, meskipun mempunyai tujuh bidang. Maka *boxicity* graf kipas-3 (F_3) adalah 2.

c) Graf Kipas F_4

Gambar 3. 62 Graf Kipas-4(F_4)

Berdasarkan gambar 3.62 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 63 Graf Kipas-4(F_4) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.63 sehingga dapat dilihat bahwa v_1 berisikan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 berisikan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 berisikan v_4 disimbulkan dengan c , v_1 berisikan v_5 berisikan disimbulkan dengan d , v_2 berisikan v_3 berisikan disimbulkan dengan e , v_3 berisikan v_4 disimbulkan dengan f ,

v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan g , v_1 , v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan h , v_1 , v_3 , dan v_4 beririsan disimbulkan dengan i , dan v_1 , v_4 , dan v_5 beririsan disimbulkan dengan j . Jumlah irisan dari graf kipas F_4 adalah 10 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 64 Graf Kipas-4(F_4) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.64 jaring-jaring dapat dipilih bidang mana yang dapat mewakili agar dapat di bangun menjadi sebuah *box*, dan bidang yang telah dipilih diwarnai biru, seperti gambar berikut :

Gambar 3. 65 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Kipas-4(F_4)

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang h , bidang CDHG merupakan bidang e , bidang BCGF merupakan bidang b , bidang EFGH merupakan bidang i , bidang ADHE merupakan bidang j , dan bidang ABFE merupakan bidang a .

Gambar 3. 66 Jaring-Jaring Graf Kipas-4(F_4) dalam Bentuk *Box*

Berdasarkan gambar 3.66 sehingga didapatkan *boxicity* graf kipas-4 (F_4) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf kipas-4 (F_4) adalah 3.

d) Graf Kipas F_5

Gambar 3. 67 Graf Kipas-5(F_5)

Berdasarkan gambar 3.67 maka dapat direpresentasikan dengan gambar bidang di bawah ini:

Gambar 3. 68 Graf Kipas-5(F_5) dalam Bentuk Bidang

Dari gambar 3.68 sehingga dapat dilihat bahwa v_1 beririsan v_2 disimbulkan dengan a , v_1 beririsan v_3 disimbulkan dengan b , v_1 beririsan v_4 disimbulkan dengan c , v_1 beririsan v_5 disimbulkan dengan d , v_1 beririsan v_5

beririsan disimbulkan dengan e , v_2 beririsan v_3 disimbulkan dengan f , v_3 beririsan v_4 disimbulkan dengan g , v_4 beririsan v_5 disimbulkan dengan h , dan v_5 beririsan v_6 disimbulkan dengan i , v_1, v_2 , dan v_3 beririsan disimbulkan dengan j , v_1, v_3 , dan v_4 beririsan disimbulkan dengan k , v_1, v_4 , dan v_5 beririsan disimbulkan dengan l , dan v_1, v_5 , dan v_6 beririsan disimbulkan dengan m . Jumlah irisan dari graf kipas F_5 adalah 13 irisan, jika dibentuk dalam bentuk jaring-jaring dengan mengambil irisan dan membuang yang tidak mempunyai irisan, sehingga jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 69 Graf Kipas-5(F_5) dalam Bentuk Jaring-Jaring Irisan Bidang

Berdasarkan gambar 3.69 jaring-jaring dapat dipilih bidang mana yang dapat mewakili agar dapat di bangun menjadi sebuah *box*, dan bidang yang telah dipilih diwarnai biru, seperti gambar berikut :

Gambar 3. 70 Pemilihan Jaring-Jaring Irisan Bidang pada Graf Kipas-5(F_5)

Jaring-jaring yang telah dipilih maka sudah dapat mewakili untuk membentuk sebuah *box* dimensi-3. Seperti gambar di bawah ini, bidang ABCD merupakan bidang k , bidang CDHG merupakan bidang g , bidang

BCGF merupakan bidang c , bidang EFGH merupakan bidang l , bidang ADHE merupakan bidang m , dan bidang ABFE merupakan bidang b .

Gambar 3. 71 Jaring-Jaring Graf Kipas-5(F_5) Dalam Bentuk *Box*

Berdasarkan gambar 3.66 sehingga didapatkan *boxicity* graf kipas-5 (F_5) berdimensi-3 karena dapat dibentuk menjadi *box*, maka *boxicity* graf kipas-5 (F_5) adalah 3.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan pola *boxicity* graf kipas F_2 sampai dengan F_n , seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 *Boxicity* Pada Graf Kipas

Graf	Banyak irisan	Dimensi
F_2	4	2
F_3	7	2
F_4	10	3
F_5	13	3
F_n	$(2n) + (n - 2)$	$F_n = 2, \quad 2 \leq n \leq 3$ $F_n \geq 3, \quad \forall n \geq 4$

Sifat 5

Boxicity pada graf kipas adalah :

1. Kotak(F_n)= 2, untuk $n = 2$ dan 3
2. Kotak(F_n) ≥ 3 , untuk $n \geq 4$

Bukti Sifat 5

1. Misal F_n graf kipas dengan $n = 2$ dan 3 maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 2, 3, \dots, (2n) + (n - 2)$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $(2n) + (n - 2)$ irisan. Karena $2 \leq n \leq 3$ maka jumlah irisan adalah $4 \leq (2n) + (n - 2) \leq 7$. Dengan sebanyak $(2n) + (n - 2)$ bidang maka tidak mungkin disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak $(F_n) = 2$, untuk $2 \leq n \leq 3$.
2. Misal F_n graf bintang dengan $n \geq 4$ maka titik v_i dan v_{i+1} akan saling terhubung langsung, $i = 4, 5, 6, \dots, (2n) + (n - 2)$. Dengan demikian akan diperoleh kotak yang terdiri dari n kotak sejajar, kotak yang berurutan saling beririsan. Sehingga diperoleh sebanyak $(2n) + (n - 2)$ irisan. Karena $n \geq 4$ maka jumlah irisan adalah $(2n) + (n - 2) \geq 10$. Dengan sebanyak $(2n) + (n - 2)$ bidang maka dapat disusun menjadi bangun ruang. Jadi kotak $(S_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Graf Lintasan

Boxicity pada graf lintasan yaitu:

- a). $\text{Kotak}(P_n) = 2$, untuk $2 \leq n \leq 6$.
- b). $\text{Kotak}(P_n) \geq 3$, untuk $n \geq 7$.

2. Graf Tangga

Boxicity pada graf tangga yaitu:

- a). $\text{Kotak}(L_n) = 2$, untuk $n = 2$ dan 3 .
- b). $\text{Kotak}(L_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$.

3. Graf Bintang

Boxicity pada graf bintang yaitu:

- a). $\text{Kotak}(S_n) = 2$, untuk $n = 3, 4$, dan 5 .
- b). $\text{Kotak}(S_n) \geq 3$, untuk $n \geq 6$.

4. Graf Sikel

Boxicity pada graf sikel C_n adalah 2 , untuk $n \geq 3$

5. Graf Kipas

Boxicity pada graf kipas yaitu:

- a). $\text{Kotak}(F_n) = 2$, untuk $n = 2$ dan 3 .
- b). $\text{Kotak}(F_n) \geq 3$, untuk $n \geq 4$

4.2 Saran

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis hanya meneliti graf sederhana dan hanya membahas sampai dimensi-3. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada pembaca yang tertarik pada permasalahan ini supaya mengembangkannya dengan membangun sifat dari *boxicity* pada graf yang lain dan dimensi lebih dari 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakir. 2007. *Ketika Kiai Mengajar Matematika*. Malang : UIN Malang Press.
- Chatrand, Gery and Lesniak, Linda. 1996. *Graphs and Digraphs Third Edition*. California: a Division of Wadsworth.Inc.
- Francis, Mathew C. 2009. *Intersection Graph of Boxes and Cubes*. Indian: Institute of Science Bangalor.
- Gallian, J. A. 2007. *A Dynamic Survey of Graph Labeling*. (Online): (<http://Combinatorics.org/Surveys/dr6.pdf>). Diakses 11 Oktober 2011).
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Afzalur. 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rich, Barnett. 2001. *Out line of Geometry*. London : The Mcgrow-Hill Companies
- Santoso, R.Gunawan. 2002. *Aplikasi Teorema Polya Enomerasi Graf Sederhana*. (Online): ([http://Home.Unpar.ac.id/integral/ Volume 8/ integral 8 no 1/ Aplikasi Teorema Polya.Pdf](http://Home.Unpar.ac.id/integral/Volume%208/integral%208%20no%201/Aplikasi%20Teorema%20Polya.Pdf)). Diakses tanggal 10 Maret 2012).
- Suryadi, H. S. 1994. *Teori Graf Seri Diklat Kuliah*. Jakarta: Gunadarma.
- Wati, Sutrisna. 2006. *Digraf Eksentrik dari Graf Tangga dan Graf Bipartisi Lengkap*. Universitas Muhammadiyah Malang: Skripsi, tidak diterbitkan.
- Witala, Stephen A. 1987. *Discrete Mathematics: A Unified Approach*. Singapore: McGraw-Hill.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang (0341)551345
Fax.(0341)572533

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Azwar Riza Habibi
NIM : 08610050
Fakultas/ Jurusan : Sains dan Teknologi/Matematika
Judul Skripsi : *Boxicity* pada graf lintasan (P_n), graf tangga (L_n), graf bintang (S_n), graf sikel (C_n), dan graf kipas (F_n)
Pembimbing I : Wahyu Henky Irawan, M. Pd
Pembimbing II : Dr. Ahmad Barizi, MA

No	Tanggal	Hal	Tanda Tangan
1.	4 Oktober 2011	Konsultasi BAB I dan BAB II	1.
2.	7 Oktober 2011	Konsultasi BAB I dan BAB II Keagamaan	2.
3.	26 Oktober 2011	ACC BAB I dan BAB II	3.
4.	18 Desember 2011	Konsultasi Bab III	4.
5.	19 Desember 2011	Revisi BAB III	5.
6.	24 Desember 2011	Revisi BAB III	6.
7.	11 Januari 2012	Konsultasi BAB IV dan ABSTRAK	7.
8.	26 Januari 2012	ACC BAB I,II,III	8.
9.	27 Januari 2012	Konsultasi BAB III Keagamaan	9.
10.	3 Februari 2012	ACC BAB I,II,III Keagamaan	10.
11.	3 Februari 2012	ACC BAB III, BAB IV dan ABSTRAK	11.

Malang, 3 Februari 2012
Mengetahui,
Ketua Jurusan Matematika

Abdussakir, M.Pd
NIP. 19751006 200312 1 001