الملخـص

Rosita, Aan. 2012. البطاطـــا درنـات الـــداخلي النـــابوت البكتيريـــــــا وخصـــائص العزلـــة (Solanum tuberosum. L) اســـتخدام PCR-RAPD .التمهيـــدي اصـــيلالمـح :مؤدب
Ir. Liliek Hariani, AR. M. والـــدين العلـــم دمج الإشـــراف: Mohammad Imammuddin, M.A

وشـاح ،والخاصـــة العامـة الابتدائيـــــــة الاشـــعال ،داخلـــي نـــابوت البكتيريـــــــة :البحـــث كلمـات نمـط PCR-RAPD

يتم تعريف البكتيريا المرتبطة النباتات ويعيشون على الشبكة دون أن تسبب خطرا على النبات والبكتيريا النابوت الداخلي وقد أجريت العديد من الدراسات على البكتيريا النابوت الداخلي على البطاطس لمعرفة البكتيريا النابوت الداخلي وكيل المكافحة البيولوجية المحتملة ضد هذا المرض الذي يهاجم نباتات البطاطا وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد البكتيريا المعزولة النابوت الداخلي على درنات البطاطا، ومعرفة الخصائص الجزيئية للبكتيريا النابوت الداخلي يعتمد على نمط من النطاقات DNA PCR-RAPD

!!!2012!!¿!!!! !!!27!! »!!! !!2012!! !!»!!!8!! »ž!! »!! Š!!! !!!!!! !! !!!!!!!! !!! !!!2012!!!!
!!!!! !»! !!!!»!!! ! !!!! !!!! !»!!!!!! ! »! ! !!! !»Ÿ!Š!!!! !!!!!Š! !! !!!!!!!!deŠ!!! !!! !!!!! !! !!! !!! ž
!!! »! ! !! !!¿de»! !!! »!! !! »!!! !! !!»!!!! !!»!!!! !!! !!!!! !»! !!! !! »!!! !! !!! !!! !!!ž! !!! !! ! !
!!!»! !! »!!! !»!!Ÿ!!!! »! !!! PCR-RAPD. !¿!!!!»!!!! !!!! !!! ƒ!!!!! !! !!!¿! ! !!!YPDA
!!»! !!!! »!!! !!!!!!!!!!de»!!!!! !!!! »! !!! !!!!!!!!!!!!!Ÿ!! !!¿!! !!!!! !!! !!!ž! !!!! !! !!!! »!!!!!!!!!!!!